



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Barra D'Alcântara
Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 132/2013-GP.

Barra D'Alcântara - PI, 24 de maio de 2013.

O Prefeito de Barra D'Alcântara, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, V, VI e XIII da lei Orgânica Municipal, e atendendo a Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado do Piauí – Promotoria de Justiça de Várzea Grande – PI, remetida através do Ofício s/n/2013, de 26.03.2013 e ao Ato de Alteração do Resultado do Cargo 105 – Enfermeiro PSF – Zona Rural do Concurso Público desta Prefeitura, instituído pelo Edital Nº 001/2010, da Fundação Cajuina.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o resultado final do cargo 105 – Enfermeiro -PSF – Zona Rural do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barra D'Alcântara, instituído pelo Edital nº 001/2010, ficando assim constituído:

Art. 2º - A nova pontuação para o Resultado da Prova de Títulos para o referido cargo, passa ser o seguinte:

Colocação	Inscrição	Nome Candidato	P.Objetiva	Título	Total Pontos
001	1050053	Tania Marcia Marques de Sousa	42	3,5	45,5
002	1050031	Gicely Kaliny Rodrigues de Amorim	40	5,0	45,0

Art. 3º - O resultado final do cargo 105 – Enfermeiro – PSF Zona Rural do referido Concurso Público, passa ser o seguinte:

Colocação	Inscrição	Nome	Total	Situação
001	1050053	Tania Marcia Maques de Sousa	45,5	Aprovado
002	1050031	Gicely Kaliny Rodrigues de Amorim	45,0	Classificado

Praça Ivonete Guedes, 12 – Centro – Barra D'Alcântara – PI
CEP. 64.528-000 - C.N.P.J: 01.612.565/0001-92
Fone/Fax: (89) 3423 – 0141 - Email: pmbdalcantara@hotmail.com

(Handwritten signature)



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Barra D'Alcântara
Gabinete do Prefeito

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Barra D'Alcântara-PI, em 24 de maio de 2013.

Antonio Rodrigues dos Santos Filho
Antonio Rodrigues dos Santos Filho
Prefeito Municipal
CPF: 802.297.783-72
RG: 1.683.853 SSP/PI